

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios



Ducha de mano rectangular con 1 funcion de ABS, cromada
4716PR


Colección: Accesorios	Acabado: Cromo	Código: 99Z305013
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.





Rectangular hand shower ABS with 1 jet, chrome
4716PR


Collection: Accessories	Finish: Chrome	Code: 99Z305013
Location: Bath	Category: Shower	

Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.





4716 PR CHROMÉ DOUCHE RECTANGULAIRE ABS
4716PR


Collection:	Finition:	Code:
Accessoires	Chrome	99Z305013
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Douche	

Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.





Stabhandbrause eckig 1jet Antikalkknoppen (ABS) chrom
4716PR


Sammlung: Zubehör	Ausführung: Chrom	Code: 99Z305013
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Regen-Effekt.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.





CHUV DUCHE 1 FUNC CR
4716PR

Coleção:
Acessorios

Localização:
Banho

Acabamento:
cromo

Categoria:
Ducha


Código:
99Z305013

Características técnicas

- Sistema de bicos anti-calcário.
- Saída da água em forma de chuva.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaios

- Ensaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com