



FICHE TECHNIQUE

DENOMINATION	REFERENCE
REGARD 30X30X30 GRIS	MTR 30
DESCRIPTION	
* Installés aux points singuliers du réseau d'évacuation des eaux pluviales, les regards Drainland permettent la jonction des réseaux enterrés et le recueil des eaux des réseaux enterrés avec la descente de gouttières ou le recueil des eaux de ruissellement. Ils facilitent la maintenance du réseau et permettent l'installation de raccords (panier, siphon). * Possibilité de réhausse * Nombre et positionnement des opercules pour adaptation immédiate aux connexions * Désoperculage à l'aide d'un simple marteau * Anti-remontée d'odeur : possibilité de siphonnage par ajout d'un coude plongeant	
	CODE ARTICLE
	1143010401

CARACTERISTIQUES	
DIMENSIONS (cm)	30 x 30 x 30
MATERIAUX	Polypropolène
COULEUR	Gris
DESOPERCULAGE	Au marteau
DIAMETRE DE SORTIE	Emboîtures femelles sur les 4 faces 100/110/125/140/160
COUVERCLE	Inclus (30x30cm)
EMBALLAGE	Emballage a l'unité

DENOMINATION	REFERENCE
REGARD 40X40X40 GRIS	MTR 40
DESCRIPTION	
* Installés aux points singuliers du réseau d'évacuation des eaux pluviales, les regards Drainland permettent la jonction des réseaux enterrés et le recueil des eaux des réseaux enterrés avec la descente de gouttières ou le recueil des eaux de ruissellement. Ils facilitent la maintenance du réseau et permettent l'installation de raccords (panier, siphon). * Possibilité de réhausse * Nombre et positionnement des opercules pour adaptation immédiate aux connexions * Désoperculage à l'aide d'un simple marteau * Anti-remontée d'odeur : possibilité de siphonnage par ajout d'un coude plongeant	
	CODE ARTICLE
	1143010402

CARACTERISTIQUES	
DIMENSIONS (cm)	40 x 40 x 40
MATERIAUX	Polypropolène
COULEUR	Gris
DESOPERCULAGE	Au marteau
DIAMETRE DE SORTIE	Emboîtures femelles sur les 4 faces 100/110/125/140/160/200/250 mm
COUVERCLE	Inclus (40x40cm)
EMBALLAGE	Emballage a l'unité

DENOMINATION	REFERENCE
REGARD 50X50X50 GRIS	MTR 50
DESCRIPTION	
* Installés aux points singuliers du réseau d'évacuation des eaux pluviales, les regards Drainland permettent la jonction des réseaux enterrés et le recueil des eaux des réseaux enterrés avec la descente de gouttières ou le recueil des eaux de ruissellement. Ils facilitent la maintenance du réseau et permettent l'installation de raccords (panier, siphon). * Possibilité de réhausse * Nombre et positionnement des opercules pour adaptation immédiate aux connexions * Désoperculage à l'aide d'un simple marteau * Anti-remontée d'odeur : possibilité de siphonnage par ajout d'un coude plongeant	
	CODE ARTICLE
	1143010400

CARACTERISTIQUES	
DIMENSIONS (cm)	50 x 50 x 50
MATERIAUX	Polypropolène
COULEUR	Gris
DESOPERCULAGE	Au marteau
DIAMETRE DE SORTIE	Emboîtures femelles sur les 4 faces 100/110/125/140/160/200/250/305 mm
COUVERCLE	Inclus (50x50cm)
EMBALLAGE	Emballage a l'unité